



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos
Delegação dos Portos do Sul

**NORMAS ESPECIAIS
DE SEGURANÇA MARÍTIMA E PORTUÁRIA
DO PORTO DE PORTIMÃO**





IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos
Delegação dos Portos do Sul

NORMAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA MARÍTIMA E PORTUÁRIA DO PORTO DE PORTIMÃO

O IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos –Delegação dos Portos do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas pelo artigo 17º, n.º 1 alínea f) do Anexo ao Decreto-Lei n.º 257/2002, de 22 de Novembro e artigo 2º, alínea d) do Decreto-Lei n.º 46/2002, de 2 de Março, conjugado com a Regra 1, alínea b), do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar - 1972 (RIEAM - 72), faz saber que:

1. - O acesso, a entrada, a permanência e a saída dos navios no Porto de Portimão deve obedecer às normas especiais de segurança marítima e portuária anexas e sucessivas alterações, a emitir por esta Autoridade Portuária.
2. - As infracções à regulamentação expressa nestas normas, independentemente das avarias e acidentes pessoais cuja responsabilidade possa caber a qualquer dos intervenientes infractores, serão punidas de acordo com a lei penal correspondente e o regime das contra-ordenações aprovado pelo Decreto-Lei n.º 49/2002, de 2 de Março.
3. - Estas Normas Especiais entram em vigor no dia 1 de Fevereiro de 2005.

Portimão, 14 de Janeiro de 2005.

O ADMINISTRADOR-DELEGADO

David de Oliveira Assoreira



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos
Delegação dos Portos do Sul

NORMAS ESPECIAIS
DE
SEGURANÇA MARÍTIMA E PORTUÁRIA
DO
PORTO DE PORTIMÃO

Janeiro de 2005



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos
Delegação dos Portos do Sul

NORMAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA MARÍTIMA E PORTUÁRIA DO PORTO DE PORTIMÃO

ÍNDICE:

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1.1- *Preliminares e definições*
- 1.2- *Procedimentos respeitantes à entrada e estadia de navios que possam pôr em risco a segurança do porto*
- 1.3- *Comunicações em VHF*

2 - PROCEDIMENTO PARA DEMANDAR O PORTO

- 2.1- *Área exterior de aproximação ao porto*
- 2.2- *Condução da navegação*
- 2.3- *Áreas de manobra*
- 2.4- *Dimensões dos navios*
- 2.5- *Navegação no canal principal*
- 2.6- *Postos de acostagem*

3 - SERVIÇO DE PILOTAGEM

4 - FUNDEADOUROS

- 4.1- *Fundeadoiro exterior*
- 4.2- *Fundeadoiros interiores*

5 - AVISO DE CHEGADA

6 - REBOCADORES

7 - PROCEDIMENTOS DURANTE A PERMANÊNCIA NO PORTO

- 7.1- *Normas gerais a observar*
- 7.2- *Amarração*
- 7.3- *Tripulação qualificada a bordo*
- 7.4- *Meios de acesso e de abandono dos navios*
- 7.5- *Movimento de navios dentro do porto*

8 - DEFICIÊNCIAS, AVARIAS E REPARAÇÕES A BORDO

- 8.1- Participação de avarias*
- 8.2- Reparações*
- 8.3- Serviços efectuados por mergulhadores*

9 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DESTINADAS AOS NAVIOS

- 9.1- Autorizações*
- 9.2- Substâncias perigosas ou poluentes. Carga, descarga e transito*

10 - POLUIÇÃO

- 10.1- Proibição de poluir*
- 10.2- Prevenção da poluição*
- 10.3- Poluição atmosférica*
- 10.4- Uso de dispersantes*
- 10.5- Declaração de lastro*
- 10.6- Lastros*

11 - REGULAMENTO DE SEGURANÇA (ISPS CODE) E REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO

12 - DRAGAGENS E LANÇAMENTO DE DRAGADOS

13 - PROVAS DESPORTIVAS E ACTIVIDADES DE MERGULHO

ANEXOS

ANEXO 1 - PLANO DE COMUNICAÇÕES DO PORTO DE PORTIMÃO

ANEXO 2 – CONTACTOS TELEFÓNICOS

ANEXO 3 - DISTRIBUIÇÃO



IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos
Delegação dos Portos do Sul

NORMAS ESPECIAIS DE SEGURANÇA MARÍTIMA E PORTUÁRIA DO PORTO DE PORTIMÃO

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1- PRELIMINARES E DEFINIÇÕES

- a) As presentes normas especiais aplicam-se ao Porto de Portimão, designadamente nas áreas de aproximação, fundeadouros, bacias de manobra e áreas adjacentes a todos os terminais de carga geral, passageiros, pesca, náutica de recreio e actividade marítimo turística.
- b) No Porto de Portimão consideram-se navios desgovernados, para além dos designados na alínea f) da Regra 3, do RIEAM-72, o trem de reboque em que o navio rebocado não disponha de máquina e/ou leme.
- c) No Porto de Portimão são considerados navios com capacidade de manobra reduzida, além dos designados na alínea g) da Regra 3, do RIEAM-72, os que tenham mais de 75 m de comprimento fora-a-fora ou que disponham mais de 4,5 metros de calado.
- d) Em caso de acidente, nomeadamente explosão e/ou incêndio a bordo de navios, abaloamento, encalhe ou afundamento, a Autoridade Portuária assumirá o controle e a coordenação das operações relacionadas com a situação de emergência criada, sem prejuízo das atribuições próprias de outras entidades ou órgãos da Administração Pública.

1.2- PROCEDIMENTOS RESPEITANTES À ENTRADA E ESTADIA DE NAVIOS QUE POSSAM PÔR EM RISCO A SEGURANÇA DO PORTO

- a) A entrada na barra e estadia no Porto de Portimão, de navios nas condições que a seguir se indicam, apenas é permitida mediante autorização da Autoridade Portuária e nas condições por ela expressas na ocasião:
 - Navios com alterações das condições normais de estabilidade;
 - Navios com água aberta ou com fogo a bordo (especialmente se transportarem substâncias explosivas, incendiárias ou susceptíveis de provocar poluição);

- Navios com indicação para interdição de entrada ou estacionamento no porto por parte da Autoridade de Inspeção (IPTM) no âmbito do Regulamento de Inspeção de Navios Estrangeiros (RINE) – Decreto-Lei nº 195/98 de 10Julho;
 - Navios com qualquer tipo de avaria no aparelho motor, ou leme;
 - Trens de reboque (com excepção dos constituídos por rebocadores ou embarcações locais).
- b) Qualquer Autoridade, comandante de navio, mestre de embarcação ou navegador de recreio que tome conhecimento de anomalias que possam comprometer a segurança da navegação ou do próprio navio, nomeadamente as citadas em a) ou que constituam ameaça de dano para o meio ambiente marinho, deverá informar de imediato a Autoridade Portuária.
- c) Em qualquer das situações previstas na alínea a), caso seja concedida a autorização para entrada do navio no Porto, a Autoridade Portuária informará a Capitania do Porto de Portimão, de acordo com o estipulado no Artº 21º do Regulamento de Inspeção de Navios Estrangeiros (RINE) promulgado pelo Decreto-Lei nº 195/98.

1.3- COMUNICAÇ^õES EM VHF

- a) Todos os navios dentro do Porto de Portimão, fundeados, ou atracados, deverão manter escuta no Canal 12.
- b) O Departamento de Pilotagem da Autoridade Portuária mantém escuta no canal 14 durante os períodos de movimento de navios com piloto a bordo.
- c) Todos os navios e embarcações, por razões de segurança, nas fases de entrada no Porto, navegação nos canais e manobras de aproximação, atracação e desatracação, são obrigados a manter escuta no Canal 13, de acordo com o estabelecido no Plano de Comunicações do Porto de Portimão, publicado no DR III Série, de 16/01/02.
- d) O ANEXO 1 a estas Normas complementa a informação respeitante às comunicações em VHF no Porto de Portimão.

2 - PROCEDIMENTO PARA DEMANDAR O PORTO

2.1- ÁREA EXTERIOR DE APROXIMAÇÃO AO PORTO

- a) A área exterior de acesso à barra é definida pelos limites:

- A Norte - Pelo paralelo 37º 07'N;
- A Sul - Pelo paralelo 37º04'N;

- A Leste - Pelo meridiano 008° 31'W;
- A Oeste - Pelo meridiano 008° 34'W.

b) Sempre que surjam dúvidas sobre os avisos em vigor, barra fechada ou aberta ou outras informações, poderá a Capitania ou o Departamento de Pilotagem serem contactados para efeitos de esclarecimento.

2.2- CONDUÇÃO DA NAVEGAÇÃO

a) As marcas do enfiamento da barra são constituídas pelos farolins de Ferragudo anterior e posterior, cada um deles constituído por uma coluna com faixas vermelhas, tendo o anterior 3 e o posterior 6 faixas. O enfiamento desenvolve-se no ZV=020,9°.

b) Apesar de no Porto de Portimão estarem em vigor todas as regras de manobra e navegação estabelecidas no RIEAM-72 haverá que considerar:

- (1) De acordo com as Regras 3 e 9 daquele Regulamento, atender às limitadas possibilidades de manobra dos grandes navios. Esta disposição aplica-se também e sobretudo às embarcações do tráfego local, de pesca, marítimo-turísticas e de recreio, as quais não devem dificultar os movimentos daqueles navios;
- (2) Na área exterior de aproximação ao porto as embarcações de entrada devem tomar o enfiamento de aproximação (Farolins Ferragudo posterior / anterior) e cruzar com as embarcações de saída mantendo o bombordo com bombordo;
- (3) Todas as embarcações que pelas suas dimensões não estejam obrigadas a embarcar piloto, devem contactar em VHF, Canal 14, com o Departamento de Pilotagem da Autoridade Portuária.
- (4) Quando surjam dúvidas num navio ou embarcação acerca da manobra a executar, perante outra que esteja a ser pilotada, deverá ser contactado de imediato o Departamento de Pilotagem da Autoridade Portuária em VHF - Canal 14;
- (5) Em toda a área portuária as embarcações de pequeno porte devem navegar encostadas às margens dos canais do lado de estibordo. Se por razão imperiosa se encontrarem do lado de bombordo e tiverem de cruzar com outra embarcação, devem manter essa posição até se efectuar o cruzamento;
- (6) As embarcações devem sempre atravessar os canais de navegação perpendicularmente ao seu eixo, passando sempre à popa de qualquer tipo de embarcação que esteja a percorrer o canal;
- (7) Nas manobras de aproximação ao porto e navegação interior, têm prioridade de manobra as embarcações que estejam sob controlo do serviço de pilotagem ou a seguir as suas instruções;
- (8) No canal de acesso à Barra, Cais de Comércio e Turismo, porto de pesca, marina, doca de recreio e pontões da náutica de recreio e marítimo-turísticas é proibido fundear, pairar ou permanecer de outra forma que possa dificultar a navegação que pelo seu porte ou calado seja obrigada a utilizar esse canal.

Exceptuam-se os casos em que, por motivo de força maior, seja impossível evitar essa situação, devendo essas embarcações ou navios manterem bem visível a sinalização regulamentar e darem disso conhecimento imediato à Autoridade Portuária e à Autoridade Marítima;

- (9) Os navios que sejam considerados desgovernados ou com capacidade de manobra reduzida devem mostrar os sinais previstos na Regra 27 do RIEAM-72;
- (10) Em nenhuma circunstância, mas principalmente com más condições de tempo e mar e visibilidade reduzida, é permitido executar manobras dentro do porto que possam pôr em risco a segurança do navio, a da navegação vizinha e a das obras e instalações do porto ou quaisquer outras, excepto quando sob controlo do serviço de Pilotagem;
- (11) Em todo o Rio Arade é proibido navegar a velocidades que possam, por qualquer forma, nomeadamente em consequência da ondulação criada, causar prejuízos ou acidentes nos navios, embarcações, muralhas, margens de canais ou esteiros, amarrações ou navegação em curso. Assim, é proibido:

- **Entre a barra e o paralelo da extremidade Sul do Forte de Santa Catarina**, navegar a velocidades superiores a 8 (oito) nós em relação à água, desde que esta velocidade seja superior à mínima velocidade de manobra;
- **Para montante do paralelo da extremidade Sul do Forte de Santa Catarina**, navegar a velocidades superiores a 5 (cinco) nós em relação à água, desde que esta velocidade seja superior à mínima velocidade de manobra;

- c) Independentemente dos limites de velocidade acima estabelecidos, duas embarcações navegando a rumos opostos deverão, ao cruzarem-se, reduzir as suas velocidades para a mínima velocidade de manobra;
- d) Na navegação com piloto a bordo, a velocidade recomendada será em função das capacidades de manobra e governo do navio e das condições de tempo, mar e visibilidade existentes.

2.3- ÁREAS DE MANOBRA

- a. Com o fim de evitar que sejam prejudicadas ou dificultadas as manobras de entrada ou de saída dos navios que utilizam as instalações do Cais Comercial e de Turismo são definidas as seguintes áreas de manobra:
- (1) Anteporto -Toda a bacia limitada, a Sul, pelo alinhamento dos farolins de entrada e limitada, a Norte, pelo paralelo da extremidade Sul do Forte de Sta. Catarina, excluindo o canal de navegação;
 - (2) Porto interior – bacia de manobra que se desenvolve em frente ao cais Comercial e de Turismo e cais da Marinha.
- b. Os navios que estejam a manobrar nas áreas definidas no ponto anterior, têm prioridade de manobra sobre todas as embarcações ou navios que se dirijam para essas áreas ou que nelas estejam de passagem.

2.4-DIMENSÕES DOS NAVIOS

a) Cais de Comércio e Turismo

O comprimento fora-a-fora máximo admitido é de 140 metros. O calado máximo admitido é de 8 metros. Estes valores poderão ser excedidos, mediante avaliação do caso concreto e parecer favorável do Departamento de Pilotagem da Autoridade Portuária.

b) Porto de Pesca

(1) Cais dos Estaleiros (-5ZH)

Poderão ser utilizados por navios com calados até 5 metros.

(2) Pontes-cais e Cais de descarga

Poderão ser utilizadas por navios com calados até 5 metros.

2.5- NAVEGAÇÃO NO CANAL PRINCIPAL

a) Os cruzamentos no interior do porto serão por princípio efectuados BB com BB.

b) Devem ser evitados os cruzamentos entre molhes, que a ocorrerem deverão ser precedidos de acordo prévio resultante de contacto entre os intervenientes.

2.6- POSTOS DE ACOSTAGEM

a) Nenhum navio pode atracar em qualquer dos postos dos terminais, sem prévia autorização da Autoridade Portuária, devendo cumprir as instruções dela recebidas.

b) A determinação do posto de acostagem, para além de obedecer à natureza da carga a movimentar e às operações a efectuar, está sempre condicionada às dimensões e calados dos navios.

c) Os comprimentos e calados máximos dos navios a receber nos diferentes postos de acostagem são os indicados no ponto 2.4 supra.

3 - SERVIÇO DE PILOTAGEM

a) A prestação dos serviços de pilotagem no Porto de Portimão obedece ao estipulado na legislação em vigor.

b) Os pedidos de piloto são apresentados ao Departamento de Pilotagem da Autoridade Portuária através dos meios em uso no porto e com a antecedência necessária à adequada programação dos movimentos a realizar. Para o efeito deverão ser antecipadamente fornecidas todas as informações respeitantes às características dos navios, designadamente as referidas no Aviso de Chegada previsto em 5. e demais elementos que permitam avaliar as suas qualidades náuticas (manobrabilidade, governabilidade, estabilidade, etc.).

c) A marcação dos serviços será sempre confirmada pelo Departamento de Pilotagem da Autoridade Portuária, tendo em consideração os seguintes factores:

(1) Hora para que o serviço é pedido;

(2) Condições meteorológicas;

- (3) Estado da barra;
 - (4) Condições de maré;
 - (5) Características do navio;
 - (6) Local de atracção ou desatracção.
- d) Os serviços de pilotagem são prestados tendo em conta os condicionalismos respeitantes a calados, comprimentos, marés, qualidades náuticas do navio, estado do tempo e do mar.
- e) O embarque e o desembarque dos pilotos são efectuados através da embarcação dos pilotos, devendo os navios proporcionar meios seguros para essa operação de acordo com os normativos em vigor. Quando os navios estiverem atracados aos cais o embarque ou desembarque poderá ser feito por terra.

4 – FUNDEADOUROS

4.1- FUNDEADOURO EXTERIOR

Os navios que demandem o Porto de Portimão serão informados pelo Departamento de Pilotagem da Autoridade Portuária, do fundeadouro de espera adjacente ao porto que lhes é atribuído pela Capitania do Porto de Portimão e, quando julgado conveniente, da posição dentro da área do fundeadouro.

4.2- FUNDEADOUROS INTERIORES

- a) Não é permitido fundear, pairar ou permanecer no interior do porto por qualquer forma que possa dificultar a navegação, bem como dentro das áreas de manobra definidas na alínea a) parágrafo 2.3 e em todo o canal de navegação que a elas dá acesso. Exceptuam-se os casos de emergência, situação em que os navios ou embarcações devem manter bem visível a sinalização regulamentar, dando imediato conhecimento à Autoridade Portuária e à Autoridade Marítima.
- b) Aos rebocadores, embarcações de recreio, de pesca e de tráfego local é permitido fundear desde que em posições que não dificultem as manobras dos navios, mediante autorização da Autoridade Portuária.

5 - AVISO DE CHEGADA

- a) Os agentes de navegação ou os representantes legais dos armadores dos navios e embarcações que pretendam escalar o Porto de Portimão, transmitirão à Autoridade Portuária e a todas as entidades constantes de lista de distribuição em vigor, através do sistema informático designado por Centro de Despacho de Navios (CDN), ou de outros procedimentos em uso no porto, sempre que possível com uma antecedência mínima de 48 horas em relação à hora prevista de chegada ao fundeadouro exterior, todas as informações que permitam tomar conhecimento preciso das operações programadas e dos meios necessários para a sua realização. Relativamente à navegação comercial serão obrigatoriamente prestadas, entre outros elementos que se encontrem previstos nos formulários a preencher, as informações seguintes:

- (1) Identificação da entidade responsável pelo fornecimento das mesmas;

- (2) Nome, número IMO e indicativo de chamada do navio ou embarcação;
 - (3) Datas e horas previsíveis de chegada (ETA) e de saída (ETD);
 - (4) Tipo de navio, arqueação bruta (GT), porte bruto (DWT), comprimento fora-a-fora, boca e calados máximo e previstos à chegada e à saída, velocidades de manobra, meios auxiliares de manobra e todas as informações respeitantes a anomalias que possam afectar as qualidades náuticas do navio;
 - (5) Portos de escala anteriores e seguintes;
 - (6) Objectivos da escala;
 - (7) Terminais, cais e postos de acostagem preferenciais;
 - (8) Havendo lugar à realização de operações comerciais, a natureza e quantidade das cargas a movimentar, em toneladas métricas e unidades de carga, se for o caso, bem como os nomes das empresas de estiva responsáveis pelas operações portuárias, os portos de origem/destino das cargas e os respectivos importadores/exportadores. Tratando-se de tráfego de passageiros será indicado o número de passageiros a desembarcar e/ou embarcar e respectivas origens/destinos;
 - (9) Todos os esclarecimentos necessários à correcta avaliação das operações a realizar durante a escala e à afectação dos meios considerados adequados.
- b) Quando se trate de navios que transportem ou pretendam transportar cargas constantes do Código IMDG ou poluentes, deverão ser ainda dado cumprimento ao estabelecido nos artigos 5º e 6º do Decreto-Lei nº 94/96, de 17 de Julho.
- c) Sempre que haja alterações de quaisquer elementos previamente fornecidos, serão as mesmas comunicadas pelas vias mais expeditas e confirmadas logo que possível através dos meios adoptados para o efeito.
- d) Os prejuízos de qualquer natureza que advenham de omissões ou de informações erradas serão da inteira responsabilidade da entidade que as praticou.
- e) Estão isentas do cumprimento das formalidades referidas em a) as embarcações de pesca costeira e de recreio, quando apenas pretendam utilizar instalações portuárias especializadas ou dedicadas a essas actividades e não necessitem de atracar nos cais comerciais.

6 – REBOCADORES

- a) As manobras de entrada e saída dos navios serão efectuadas com o auxílio de rebocadores, de acordo com os níveis a seguir indicados:
- (1) Rebocador *em atenção*, no local de estacionamento, pronto a intervir se for chamado;
 - (2) Rebocador *em assistência*, acompanhando as manobras;
 - (3) Rebocador *em manobra*, com passagem de cabo de reboque durante a manobra, ou a empurrar.
- b) A prestação do serviço de reboque será feita tendo em conta as dimensões dos navios, respectivos calados, local de atracação e tipo de carga transportada. Por razões de segurança, nomeadamente, em função das características dos navios e do estado do tempo e de mar que se verifiquem por ocasião das manobras, o Departamento de

Pilotagem da Autoridade Portuária pode alterar as condições de prestação do serviço indicadas:

- (1) **Navios até 100 metros de comprimento:** Não é obrigatória a utilização de rebocadores, excepto nas situações em que as condições de tempo ou as características do navio, sua carga, calado e local de estacionamento o recomendem ou exijam, mediante avaliação efectuada pelo Departamento de Pilotagem;
- (2) **Navios com comprimentos entre 100 e 140 metros:** É obrigatória a utilização de um rebocador, “em assistência” ou “em manobra”, podendo, a pedido do navio, ser dispensado dessa obrigatoriedade se o mesmo dispuser de meios auxiliares de manobra adequados e em perfeitas condições de funcionamento;
- (3) **Navios com comprimento superior a 140 metros:** É obrigatória a utilização de dois rebocadores “em assistência” ou “em manobra” sendo o primeiro de tracção a ponto fixo não inferior a 25 toneladas com propulsão azimutal (tipo Schotel) ou cicloidal (tipo Voith-Schneider). Se o navio dispuser de meios auxiliares de manobra poderá ser isento da utilização do segundo rebocador, após consulta ao Departamento de Pilotagem.

7 - PROCEDIMENTOS DURANTE A PERMANÊNCIA NO PORTO

7.1- NORMAS GERAIS A OBSERVAR

- a) Os navios atracados devem ter a instalação propulsora permanentemente pronta para eventual utilização.
- b) Os navios com cargas constantes do Código IMDG ou poluentes, atracados, devem manter obrigatoriamente cabos de aço de bitola adequada passados pelas buzinas a vante e a ré, com a mção a cerca de 1,5 metros acima do nível da água, prontos a serem encapelados pelos rebocadores, para uma eventual largada de emergência.
- c) Os navios com cargas constantes do Código do IMDG ou poluentes, atracados, devem estar sempre em condições de prontidão que permita a sua largada pelos próprios meios.

7.2- AMARRAÇÃO

- a) A amarração deve ser vigiada e corrigida durante a permanência do navio no posto de acostagem, podendo, por motivos de segurança, ser ordenada a sua substituição ou o seu reforço.
- b) Os cabos devem ter volta nos cabeços do navio e nunca permanecerem passados ao tambor do guincho, excepto quando estiverem a ser rondados. Exceptuam-se os que utilizem tambores concebidos para esse efeito.
- c) Os cabos de arame para amarração devem possuir abossos em cabo de massa (polietileno, polipropileno ou nylon), com um comprimento não inferior a 10 metros, na mção que encapelar em terra. Este tipo de cabos deverá ser utilizado apenas nos navios de carga geral.
- d) Não é permitida, a qualquer embarcação, a amarração a pontes rodoviárias ou ferroviárias e a outras estruturas não adequadas.

7.3- TRIPULAÇÃO QUALIFICADA A BORDO

- a) Os navios, durante a sua estadia no porto, devem manter vigia permanente ao portaló se atracados, e ao ferro e à posição se fundeados.
- b) Durante as operações de carga ou descarga, bancas e lastro, devem os navios ter vigia ao colector de carga e no convés.
- c) O comandante do navio deverá assegurar a presença permanente a bordo de pessoal qualificado e suficiente, de modo a:
 - (1) Garantir a segurança do navio, da carga e das pessoas que se encontrem a bordo, muito especialmente nos casos de colisão, incêndio ou água aberta;
 - (2) Proceder à largada de emergência ou reforçar a amarração, se as circunstâncias assim o impuserem;
 - (3) Manter estabelecidas as luzes de posição e içar e transmitir sinais regulamentares, designadamente em caso de nevoeiro e responder prontamente se chamado no Canal 12;
 - (4) Evitar qualquer poluição.

7.4-MEIOS DE ACESSO E DE ABANDONO DOS NAVIOS

- a) Os navios devem dispor de meios próprios que garantam o acesso do pessoal a bordo com todas as condições de segurança, a saber:
 - (1) Escada de portaló ou prancha de largura adequada e dotada de balaustrada e corrimão pelo menos de um lado;
 - (2) Rede de protecção montada debaixo da escada ou prancha, que cubra todo o vço ocupado por esta;
 - (3) Iluminação adequada durante a noite.
- b) Nos navios-tanque deve também existir um dos seguintes meios para abandono do navio em caso de emergência:
 - (1) Escada de portaló, no bordo oposto ao atracado, arreada até cerca de um metro da linha de água;
 - (2) Embarcação salva-vidas no bordo oposto ao atracado, preparada e arreada até ao seu patim de embarque.

7.5-MOVIMENTO DE NAVIOS DENTRO DO PORTO

- a) Todas as embarcações atracadas ou a pairar, antes de efectuarem qualquer movimento devem certificar-se de que não vço constituir perigo para quaisquer outras embarcações que já estejam a navegar e que, pelo seu porte e ou calado, tenham capacidade de manobra reduzida.
- b) Todas as embarcações que naveguem ou permaneçam no Porto de Portimão ficam obrigadas a observar as normas e regras estabelecidas pela Autoridade Portuária e outras que se encontrem em vigor ou que venham a ser publicadas pelas autoridades competentes, além das que dizem respeito à navegação em águas restritas e não contrariem o que estiver estipulado para este porto.
- c) Em igualdade de circunstâncias têm prioridade as embarcações que naveguem com a corrente de água na popa.

- d) Os navios e embarcações que naveguem ao longo do canal têm prioridade sobre os que o atravessem.

8 - DEFICIÊNCIAS, AVARIAS E REPARAÇÕES A BORDO

8.1- PARTICIPAÇÃO DE AVARIAS

Qualquer deficiência ou avaria existente a bordo que afecte de algum modo a segurança marítima, deve ser prontamente participada à Autoridade Portuária e à Capitania do Porto de Portimço antes de se proceder a qualquer tipo de reparação a bordo.

No caso do navio com avarias pretender entrar a barra do Porto de Portimço, deverá essa intenção ser comunicada à Autoridade Portuária, juntamente com a descrição das avarias. A Autoridade Portuária em função da situação autorizará, ou não, a entrada do navio e informará dos requisitos necessários para a sua entrada.

8.2- REPARAÇÕES

- a) Os navios que pretendam efectuar reparações, durante a sua estadia no Porto de Portimço, deverão requerer prévia autorização à Autoridade Portuária, sem prejuízo da necessidade de obtenção de licença da Autoridade Marítima.
- b) Os pedidos de autorização devem ser apresentados na Autoridade Portuária, com a devida antecedência e contendo a indicação detalhada dos trabalhos e da duração prevista para a sua execução.
- c) Não são permitidos trabalhos de manutenção nos navios atracados nos terminais comerciais (Cais de Comércio e Turismo), quando estes trabalhos afectarem o sistema propulsor ou a operacionalidade do navio.
- e) As reparações a realizar na casa das máquinas implicam a obrigatoriedade das aberturas para o exterior permanecerem fechadas durante a realização dos trabalhos.

8.3- SERVIÇOS EFECTUADOS POR MERGULHADORES

- a) Os navios ou empresas que pretendam a execução de serviços por mergulhadores, para inspecções ou trabalhos, deverão requerer prévia autorização à Autoridade Portuária, juntando informação detalhada sobre o serviço a executar, sem prejuízo da necessidade de obtenção de licença da Autoridade Marítima.
- b) A autorização referida no número anterior poderá implicar que as operações do navio sejam interrompidas durante a realização do serviço.
- c) Nos navios atracados nos terminais não serão, em princípio, permitidos trabalhos mas apenas inspecções.
- d) Para apoio e segurança dos mergulhadores, deverão ser observadas as normas legais em vigor.

9 - MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS DESTINADAS AOS NAVIOS

9.1- AUTORIZAÇÕES

Os navios atracados que pretendam efectuar operações de abastecimento de combustível e lubrificantes, devem requerer prévia autorização à Autoridade Portuária, sem prejuízo da obtenção de licença da Autoridade Marítima.

9.2- SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS OU POLUENTES. CARGA, DESCARGA E TRANSITO

- a) Para efeitos das presentes disposições consideram-se "*Mercadorias Perigosas*" as mercadorias ou substâncias constantes do Código IMDG, do capítulo 17 do Código IBC e do capítulo 19 do código IGC, incluindo os materiais radioactivos incluídos no Código INF e "*Mercadorias Poluentes*" os hidrocarbonetos, as substâncias líquidas nocivas e as substâncias prejudiciais tal como vêm definidas respectivamente nos anexos nº 1, 2 e 3 da Convenção MARPOL.
- b) Os Operadores que pretendam transportar mercadorias perigosas ou poluentes em navios em escala, carga ou descarga no Porto de Portimão deverão dar cumprimento ao estipulado nos Artigos 5º, 6º e 7º do Decreto-Lei nº 94/96 de 17 de Julho.
- c) Relativamente às operações de carga e descarga daquelas mercadorias deverá atender-se ao seguinte:
 - (1) Devem ser efectuadas sob a direcção e com a assistência de um oficial de bordo no caso de se tratar de substâncias explosivas (*classe 1*), peróxidos orgânicos (*classe 5.2*) ou inflamáveis (*classe 3*);
 - (2) Se forem autorizadas operações de carga ou descarga de matérias explosivas deverão ser efectuadas em embalagens separadas com o pessoal calçado com sapatos sem pregos, cordas, ou protectores metálicos;
Se forem autorizados meios mecânicos - paus de carga, guindastes, os estropos de suspensão só podem ser de cabo de massa e a lingada deverá ser preparada tendo em atenção todas as condições de segurança;
 - (3) O Comandante do navio deverá assegurar a bordo o grau de prontidão em termos de material e de pessoal de forma a proceder a uma largada de emergência do cais. Deverá igualmente assegurar um grau de prontidão no serviço de limitação de avarias no navio de modo a poder dar combate imediato a qualquer foco de incêndio que surja ou a enfrentar qualquer outra situação de emergência a bordo.

10 – POLUIÇÃO

10.1- PROIBIÇÃO DE POLUIR

- a) De acordo com a legislação em vigor é expressamente proibido, o lançamento ou despejo premeditado nas águas do porto, de quaisquer águas nocivas e substâncias residuais, bem como de quaisquer outras substâncias ou resíduos, que de algum modo possam poluir as águas, tais como produtos petrolíferos ou misturas que os contenham. As infracções nesta matéria são puníveis pelo Artigo nº 279 do

Decreto-Lei nº 48/95 de 15 de Maio (Código Penal). A negligência na prática de actos que provoquem poluição, é prevista e punível com coima nos termos do Decreto-Lei nº 235/2000, de 26 de Setembro, que estabelece o regime das contra-ordenações no âmbito da poluição do meio marinho nos espaços marítimos sob jurisdição nacional;

- b) É igualmente proibido o lançamento à água, tanto de bordo de embarcações como dos cais ou margens, na área do porto, de quaisquer destroços, detritos, objectos ou materiais, (plásticos, redes, madeiras, embalagens, etc.), flutuantes ou não, que possam poluir ou conspurcar as águas ou contribuir para o assoreamento do porto.
- c) Em caso de poluição, para além das coimas que venham a ser aplicadas pela Entidade responsável, são ainda devidos o pagamento das despesas resultantes das medidas tomadas no combate à poluição e reposição da situação ambiental inicial, bem como o pagamento das indemnizações. Qualquer poluição nas águas de que se tenha conhecimento deve ser prontamente comunicada à Capitania do Porto de Portimão e à Autoridade Portuária.
- d) A bordo dos navios, durante a sua permanência no porto, devem existir contentores para recolha de resíduos sólidos e líquidos.
- e) As operações de entrega de resíduos gerados nos navios e de resíduos de carga dos navios devem obedecer ao estipulado no Decreto-Lei nº 165/2003, de 24 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 197/2004, de 17 de Agosto.

10.2- PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO

a) Em manobras de reabastecimento:

- (1) Antes do começo das operações todos os embornais do convés devem estar convenientemente tapados, de modo a evitar-se um eventual derrame nas águas do porto. Se se verificar acumulação de águas no convés do navio, deve proceder-se à sua drenagem, quer por sistema fixo para tanque próprio quer por qualquer outro sistema de recolha a bordo;
- (2) Sob o colector de descarga do navio deve existir um recipiente apropriado para evitar derrames no convés, durante as operações de ligar e desligar os flexíveis utilizados na movimentação de carga, lastro ou bancas;
- (3) Todas as ligações para carga, lastro e bancas, tanto no colector de descarga como nas linhas de carga pela popa, devem ter flanges cegas, quando não estiverem em uso;
- (4) Os navios devem tomar todas as precauções para evitar a contaminação e derrames de produtos poluentes para o mar através das válvulas de fundo. Como medida preventiva, devem ser utilizados projectores para iluminar a zona das válvulas de fundo durante as operações nocturnas de embarque de lastro em tanques de carga;
- (5) As válvulas de fundo e as de descarga para o costado em comunicação com o sistema de carga, quando não estiverem em uso, devem estar totalmente fechadas, ficando as manuais amarradas e as de comando remoto sinalizadas no painel de comando, de modo a evitar-se qualquer fuga de produto poluente.

b) A bordo de navios de graneis sólidos:

- (1) A fim de reduzir ao mínimo a poluição atmosférica, marítima e terrestre, a empresa de estiva deve verificar o estado de conservação e funcionamento dos sistemas de carga/descarga;
- (2) A empresa deve providenciar para que durante as operações seja assegurado o funcionamento do sistema de humificação da carga;
- (3) A humificação deve ser efectuada evitando-se o escorrimento da água e o encharcamento da carga;
- (4) A poluição provocada a bordo pelo pó ou resíduos da carga, deve ser controlada através da varredura conveniente do convés, sendo os resíduos depositados em contentores adequados para eliminação em terra;
- (5) Qualquer derrame em terra deve ser removido e limpo rapidamente. Concluídas as operações deve proceder-se à limpeza geral de todas as áreas onde se verificaram derrames;
- (6) Os responsáveis das empresas de estiva deverão estar atentos aos eventuais derrames durante as operações de reabastecimento;

10.3- POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

- a) É interdita a emissão de fumos negros ou faúlhas.
- b) A desgasificação de navios-tanque não é permitida no Porto de Portimão.

10.4- USO DE DISPERSANTES

O uso de dispersante é completamente interdito no porto de Portimão, por se constituir em fonte adicional de contaminação do meio marinho fluvial;

10.5- DECLARAÇÃO DE LASTRO

Os navios devem subscrever, à chegada, a "DECLARAÇÃO DE LASTRO" e entregá-la aos serviços da Autoridade Portuária.

10.6- LASTROS

- a) O lastro permanente e o segregado só poderão ser bombeados para as águas do rio ou mar se não estiverem contaminados com qualquer produto poluente e após prévia autorização da Autoridade Portuária.
- b) Em caso de dúvida será exigida amostra do lastro, que deverá ser selada na presença de legal representante do navio, da Autoridade Portuária e da Autoridade Marítima.
- c) O lastro proveniente dos tanques de carga só pode ser bombeado para terra.
- d) Sempre que for julgado conveniente, poderão ser mandadas selar as válvulas de fundo e sondados os tanques com lastro.
- e) O lastro final só deverá ser efectuado ao cais quando razões de segurança o aconselharem.

11 - REGULAMENTO DE SEGURANÇA (ISPS Code) E REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DO PORTO DE PORTIMÃO

Todos os navios e embarcações deverão cumprir com o disposto no Regulamento de Segurança (ISPS Code) e no Regulamento de Exploração, editados pela Autoridade Portuária.

12 - DRAGAGENS E LANÇAMENTO DE DRAGADOS

As dragagens na área do porto só poderão ser efectuadas mediante licença dada pela Autoridade Portuária. O transporte e imersão de dragados só poderão ser realizados mediante autorização específica da Autoridade nacional competente, nomeadamente o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos.

13 - PROVAS DESPORTIVAS E ACTIVIDADES DE MERGULHO

A realização de eventos desportivos na área portuária fica condicionada à obtenção de parecer prévio favorável da Autoridade Portuária. As actividades de mergulho de qualquer natureza, no rio Arade, carecem de autorização da Autoridade Portuária.

ANEXOS

ANEXO 1 - PLANO DE COMUNICAÇÕES DO PORTO DE PORTIMÃO

ANEXO 2 - CONTACTOS TELEFÓNICOS

ANEXO 3 - DISTRIBUIÇÃO

ANEXO 1 - PLANO DE COMUNICAÇÕES DO PORTO DE PORTIMÃO

(Plano de comunicações do porto de Portimão - VHF) (a)

Canal número	Frequências, (MHz)		Função (b)
	Navio	Costeira	
1	156,050	160,650	Autoridade Portuária
6	156,300		Navio - navio (c)
8	156,400	156,400	Navio - navio; Manobra de navios
9	156,450	156,450	Navegação de recreio
10	156,500	156,500	Manobra de navios
11	156,550	156,550	Comunicações com entidades oficiais
12	156,600	156,600	Chamada comum de porto
13	156,650	156,650	Segurança da navegação
14	156,700	156,700	Autoridade portuária – Pilotagem
15	156,750	156,750	Comunicações internas a bordo
16	156,800	156,800	Socorro, urgências, segurança e chamada (d)
17	156,850	156,850	Comunicações internas a bordo
18	156,900	161,500	Controlo de tráfego marítimo - VTS portuário
19	156,950	161,550	Sistema de Autoridade Marítima
20	157,000	161,600	Operações portuárias
21	157,050	161,650	GNR - Brigada Fiscal
22	157,100	161,700	Controlo de tráfego marítimo - VTS
23	157,150	161,750	Correspondência pública
27	157,350	161,950	Correspondência pública
28	157,400	162,000	Correspondência pública
60	156,025	160,625	Autoridade portuária
64	156,225	160,825	Escolas e entidades de formação náutica
66	156,325	160,925	GNR - Brigada Fiscal
67	156,375	156,375	Operações de busca e salvamento e de combate à poluição
68	156,425	156,425	Controlo de tráfego marítimo - VTS portuário
70	156,525	156,525	Chamada Selectiva Digital (DSC) (i)
71	156,575	156,575	Manobra de navios
72	156,625		Pesca (navio - navio)
78	156,925	161,525	Manobra de navios
80	157,025	161,625	Controlo de tráfego marítimo - VTS portuário
81	157,075	161,675	Actividades de apoio a navios
84	157,225	161,825	Actividades de apoio a navios
87	157,375	157,375	Sistema AIS - local
88	157,425	157,425	Sistema AIS - local
AIS1	161,975	161,975	Sistema AIS - nacional
AIS2	162,025	162,025	Sistema AIS - nacional

(a) - Este plano apenas inclui os canais que suportam comunicações relativas a actividades desenvolvidas nas respectivas áreas portuárias, pelo que se remete a utilização de outros canais para o plano nacional.

(b) - No que respeita às definições das várias funções, remete-se para as constantes do plano nacional.

(c) - Este canal pode ser utilizado para comunicações entre navios e aeronaves que participem em actividades de busca e salvamento.

(d) - Em conformidade com a Resolução MSC 77 (69) da IMO, deixa de ser obrigatória a escuta do canal 16 depois de 1 de Fevereiro de 2005.

(i) - Este canal deve ser utilizado para a emissão de sinais de alerta navio-navio e navio-terra dentro da área A1.

ANEXO 2 - CONTACTOS TELEFÓNICOS

- IPTM - Delegação dos Portos do Sul 289860600
 - Serviços de Exploração 282424479
 - Departamento de Pilotagem 289804605
 - “ — (24H) 967423036
 - Oficial de Segurança ISPS Code 967423035

- Capitania do Porto de Portimão 282424777
 - Polícia Marítima 282417714

- GNR – Brigada Fiscal 282422440

- Protecção Civil Municipal 282470734

- Bombeiros 282420130

- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 282400540

- Alfândega 282424239

- Agências de Navegação
 - Pedro Bento de Azevedo, Sucs., Lda 282410860
 - Pinto Basto Navegação, S.A. 269862600

- Doca Pesca 282410580

- Direcção Regional das Pescas e Aquicultura do Sul 289710230

- Associações do sector da pesca
 - Associação dos Armadores da Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio 282417679
 - Barlapescas – Coop. dos Armadores de Pesca do Barlavento 282483318
 - Sindicato dos Trabalhadores de Pesca do Sul 282425150

- Hospital 282450300

- Centro de Busca e Salvamento Marítimo (Nacional) 214401919

ANEXO 3 – DISTRIBUIÇÃO

- IPTM - Delegação dos Portos do Sul
 Serviços de Exploração
 Departamento de Pilotagem
- Capitania do Porto de Portimão
- GNR – Brigada Fiscal
- Protecção Civil Municipal
- Bombeiros Voluntários
- Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
- Alfândega
- Agências de Navegação
 Pedro Bento de Azevedo
 Pinto Basto
- Doca Pesca
- Associações do sector da pesca
 Associação dos Armadores da Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio
 Barlapescas
 Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Sul
- Clube Naval de Portimão
- Marina de Portimão
- Clube Náutico do Arade
- Marítimo-turísticas